

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление капитального строительства					
<i>Отдел управления проектами</i>					
2580(2581А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2582(2583А; 2584А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Плановая группа</i>					
2585. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2586. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2587(2588А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорная группа</i>					
2589. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2590. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2591. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел</i>					
2592. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2593(2594А; 2595А; 2596А; 2597А). Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей №4</i>					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №1</i>					
2598(2599А; 2600А; 2601А; 2602А; 2603А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2604(2605А; 2606А; 2607А; 2608А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2609. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	1	2	3	4	5	6
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №2</i>						
2610(2611А; 2612А; 2613А; 2614А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2615(2616А; 2617А; 2618А; 2619А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №3</i>						
2620(2621А; 2622А; 2623А; 2624А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2625(2626А; 2627А; 2628А; 2629А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2630(2631А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба электрохозяйства</i>						
2632. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей №3</i>						
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №1</i>						
2633. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2634(2635А; 2636А; 2637А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №2</i>						
2638. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2639(2640А; 2641А; 2642А; 2643А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №3</i>						
2644(2645А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2646(2647А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №4</i>						
2648. Слесарь-наладчик КИПиА 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2649. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №5</i>						
2650(2651А; 2652А; 2653А; 2654А; 2655А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	1	2	3	4	5	6
Энергорайон тепловых сетей №2						
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №1</i>						
2656. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2657(2658А; 2659А; 2660А; 2661А; 2662А; 2663А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №2</i>						
2664(2665А; 2666А; 2667А; 2668А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2669. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №3</i>						
2670. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2671(2672А; 2673А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2674(2675А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2676. Слесарь-наладчик КИПиА 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №4</i>						
2677(2678А; 2679А; 2680А; 2681А; 2682А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2683. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2684. Слесарь-наладчик КИПиА 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба электрохозяйства</i>						
2685(2686А; 2687А; 2688А; 2689А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Энергорайон тепловых сетей №2</i>						
2690. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2691(2692А; 2693А; 2694А; 2695А; 2696А; 2697А; 2698А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №3</i>						
2699. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2700(2701А; 2702А; 2703А; 2704А; 2705А; 2706А; 2707А;	Рекомендации по улучшению					

	1	2	3	4	5	6
2708А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №4</i>						
2709(2710А; 2711А; 2712А; 2713А; 2714А; 2715А; 2716А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №1</i>						
2717(2718А; 2719А; 2720А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2721(2722А; 2723А; 2724А; 2725А; 2726А; 2727А; 2728А; 2729А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба электрохозяйства</i>						
2730. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Энергорайон тепловых сетей №5</i>						
<i>Производственно-техническое бюро</i>						
2731. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №1</i>						
2732(2733А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2734(2735А; 2736А; 2737А; 2738А; 2739А; 2740А; 2741А; 2742А; 2743А; 2744А; 2745А; 2746А; 2747А; 2748А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2749(2750А; 2751А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства №2</i>						
2752(2753А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2754(2755А; 2756А; 2757А; 2758А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2759. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Управление информационных технологий</i>						
2760(2761А). Заместитель руководителя управления по информационным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел системного администрирования</i>						
2762. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

	1	2	3	4	5	6
<i>Отдел сопровождения информационных систем</i>						
2763(2764A; 2765A; 2766A). Ведущий инженер-программист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2767. Ведущий аналитик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологического обеспечения</i>						
2768. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа метрологического обеспечения газового хозяйства</i>						
2769. Руководитель группы		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция</i>						
2770. Заместитель главного инженера по ремонту		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2771. Советник директора по проектно-строительной деятельности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2772. Советник директора по строительно-производственной деятельности		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2773. Заместитель директора по тарифной политике		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2774. Заместитель директора по стратегическому развитию		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2775. Заместитель директора по управлению персоналом		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2776. Заместитель директора по правовому обеспечению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2777. Заместитель директора по правовому обеспечению		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление правового обеспечения</i>						
<i>Отдел по корпоративно-правовой деятельности</i>						
2778. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление делами</i>						
<i>Отдел документационного обеспечения</i>						
2779(2780А). Старший референт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автоматизированный цех</i>						
2781. Транспортный участок №1		Рекомендации по улучшению				
2781. Машинист экскаватора 6 разряда						

	1	2	3	4	5	6
		Условий труда: не требуются				
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2782. Машинист экскаватора 6 разряда						
2783. Машинист экскаватора 6 разряда						
2784. Машинист экскаватора 5 разряда						
2785. Машинист экскаватора 5 разряда						
2786. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
2787. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
<i>Транспортный участок №2</i>						
		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2788. Машинист экскаватора 6 разряда						
2789. Машинист экскаватора 5 разряда						
2790. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
2791. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
2792. Машинист крана-манипулятора автомобильного 5 разряда						
<i>Транспортный участок №3</i>						
		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
2793. Машинист экскаватора 6 разряда						
2794. Машинист экскаватора 6 разряда						
2795. Машинист экскаватора 6 разряда						
2796. Машинист экскаватора 6 разряда						
2797. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
2798. Машинист крана автомобильного 5 разряда						
2799. Машинист крана-манипулятора автомобильного 5 разряда						
<i>Транспортный участок №4</i>						

1	2	3	4	5	6
2800. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2801. Машинист крана автомобильного 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2802. Машинист крана-манипулятора автомобильного 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок №5</i>	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>				
2803. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2804. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2805. Машинист крана автомобильного 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2806. Машинист крана автомобильного 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по работе с персоналом</i>					
<i>Отдел организации труда и мотивации персонала</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2807. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кадрового администрирования</i>					
2808. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел оценки и развития персонала</i>					
2809. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Учебный центр</i>					
2810. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел проектирования</i>					
2811. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2812(2813A; 2814A; 2815A; 2816A; 2817A; 2818A; 2819A; 2820A; 2821A; 2822A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2823. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2824(2825A; 2826A; 2827A; 2828A). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственное управление</i>					
2829. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
2830. Заместитель руководителя управления <i>Отдел отчетности, прогнозирования и анализа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2831. Начальник отдела <i>Группа отчетности и анализа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2832(2833A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2834. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа догофарной работы с поставщиками энергоресурсов</i>					
2835(2836A; 2837A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Технический отдел</i>					
2838. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2839(2840A; 2841A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2842. Ведущий инженер-эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел режимов работы котельных и тепловых сетей, ЦПП и насосных</i>					
<i>Группа по работе в геоинформационной системе Zulu</i>					
2843. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2844(2845A; 2846A; 2847A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2848. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологических присоединений</i>					
2849. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех централизованного ремонта №4</i>					
2850. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок централизованного ремонта №4</i>					
2851. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2852. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2853. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению				

	1	2	3	4	5	6
Центры диагностики и анализа оперативной статистики						
2854. Руководитель центра		условий труда: не требуются				
2855. Руководитель проекта		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки и внедрения автоматизированных систем управления		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа проектирования, разработки и внедрения</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2856(2857А; 2858А). Главный специалист Группы технической поддержки и сопровождения программного обеспечения		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2859(2860А). Главный специалист Управления по экономике и финансам		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с персоналом</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2861. Руководитель управления		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2862. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2863. Ведущий специалист Управление по договорной работе и сбору денежных средств		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2864(2865А). Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2866(2867А; 2868А; 2869А; 2870А). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2871(2872А; 2873А; 2874А). Специалист 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с дебиторской задолженностью</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2875. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по досудебной работе с юридическими лицами</i>		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2876(2877А). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

		1	2	3	4	5	6
2878. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Группа документационного оформления</i>						
2879. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2880(2881A). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Группа по досудебной работе с населением</i>						
2882(2883A;2884A). Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2885(2886A;2887A;2888A;2889A;2890A;2891A;2892A). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2893. Главный специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения</i>						
	<i>Аналитический отдел</i>						
2894(2895A;2896A). Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Группа по работе с персоналом</i>						
2897. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Цех централизованного ремонта</i>						
2898. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Автомотранспортный цех</i>						
	<i>Транспортный участок №6</i>						
2899. Механик 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
	<i>Энергорайон тепловых сетей №4</i>						
	<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>						
2900. Электрогазосварщик 3 разряда		Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ				

Дата составления: 27.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

Моисеев Вадим Олегович

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(подпись)

Баранов Алексей Олегович

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала

(подпись)

Батаева Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности

(подпись)

Жданова Валентина Михайловна

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда
и промышленной безопасности

(подпись)

Поготова Лариса Владимировна

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Начальник лаборатории промышленной санитарии службы
охраны труда и промышленной безопасности

(подпись)

Пермякова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(подпись)

Нестеренко Галина Васильевна

(Ф.И.О.)

28.07.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

622

(№ в реестре)

(подпись)

Данилов Михаил Вячеславович

(Ф.И.О.)

27.10.2020

(дата)