

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4 Аварийно-диспетчерская служба</i>					
3208. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3209. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3210. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3211. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3212. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
3213. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 Аварийно-диспетчерская служба</i>					
3214(3215А). Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3216. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			

1	2	3	4	5	6
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2					
3217. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3					
3218. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4					
3219. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 5					
3220. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3221. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2</i>					
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
3222. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3223. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1					
3224. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3					
3225. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства	Защита органов дыхания от воздействия			

1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты органов дыхания.	вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4					
3226. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Энергорайон тепловых сетей № 1					
Аварийно-диспетчерская служба					
3227. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3228. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2					
3229. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3					
3230. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1					
3231. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4					
3232. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
Ремонтно-механический участок					
3233. Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
3234. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Энергорайон тепловых сетей № 5					
Аварийно-диспетчерская служба					

1	2	3	4	5	6
3235. Электрозосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3236. Электрозосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3237. Электрозосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Автотранспортный цех</i>					
<i>Група ремонта транспортных средств и механизмов</i>					
3238. Электрозосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ			
<i>Транспортный участок № 1</i>					
3239. Механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3240. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок № 3</i>					
3241. Механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок № 5</i>					
3242. Механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>					
3243. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция</i>					
3244. Заместитель директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Група расчетов по основным средствам и реализации</i>					
3245. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3246. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
3247. Ведущий бухгалтер	не требуются				
<i>Управление закупок и логистики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел закупок</i>					
3248. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3249. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3250. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с поставщиками</i>					
3251. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3252. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3253. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3254. Специалист по размещению информации I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения</i>					
<i>Тепловая инспекция</i>					
<i>Отдел контроля отпуска энерго-ресурсов</i>					
3255. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3256. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3257. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3258. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3259. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3260. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3261. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3262. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
3284. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3285. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организации учета энерго-ресурсов</i>					
3286. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3287. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3288. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3289. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3290. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электроработники</i>					
3291. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3292. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по тарифообразованию</i>					
3293. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
3294. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 10.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора Цыбульников Дмитрий Васильевич (Ф.И.О.) 24.08.2022 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации Баранов Алексей Олегович (Ф.И.О.) 24.08.2022 (дата)

Заместитель директора по управлению Селезнева Елена Сергеевна (Ф.И.О.) 24.08.2022 (дата)

персоналом

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник лаборатории промышленной санитарии службы охраны труда и промышленной безопасности	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
3408	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Усатова Гаяна Васильевна
24.08.2022

Пермякова Ольга Владимировна
24.08.2022

Щебланова Оксана Владимировна
24.08.2022

Кушов Дмитрий Игоревич
24.08.2022

Говорухина Ирина Анатольевна
10.08.2022