

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1</i>					
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Служба электрохозяйства</i>					
3377. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3378. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3379. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3380. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					

3381. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3382. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3383. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3384. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3385. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3386А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3387А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3388. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3389. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
3390А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3391. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
3392. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3393. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2</i>					
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Служба электрохозяйства</i>					
3397А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3398. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3399А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

3400. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3401А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3402А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3403А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3404А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабже-</i>					

<i>ния и газового хозяйства № 3</i>					
3405А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3406. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
3407. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3408. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3409А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3</i>					
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Служба электрохозяй-</i>					

<i>ства</i>					
3412. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3413. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3414А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3415. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3416. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3417А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

3418. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3419. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3420. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3421. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3422. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3423. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ.	Снижение уровня шума			

	По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3424. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3425. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3426. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3427. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
3428. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
3429. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3430А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3431. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 5</i>					
3432. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3433. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3434А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ.	Снижение уровня шума			

	По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4 /Служба электрохозяйства</i>					
3435А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3436. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3437. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3438. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3439. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся	Снижение уровня шума			

	источником шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3440А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3441. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3442. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3443. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3444. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3445. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ.	Снижение уровня шума			

	По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3446. Слесарь-ремонтник 3 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4 / Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
3447. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3448. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3449. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3450А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

3451. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5</i>					
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5 /Служба электрохозяйства</i>					
3453. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3454А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3455. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3456. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

<i>Энергорайон тепловых сетей № 5 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3457. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3458А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3459. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел по работе с дебиторской задолженностью/Группа по досудебной работе</i>	-				
<i>Отдел по работе с дебиторской задолженностью/Группа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке</i>	-				
<i>Отдел режимов работы котельных и тепловых сетей, ЦТП и насосных/Группа режимов котельных</i>	-				
<i>Отдел метрологического обеспечения/Группа метрологии</i>	-				
<i>Отдел метрологического обеспечения/Группа метрологического обеспечения газового хозяйства</i>	-				
<i>Управление информационных</i>	-				

<i>технологий /Группа информационной безопасности</i>					
<i>Управление информационных технологий /Отдел сопровождения информационных систем</i>	-				
<i>Управление информационных технологий /Отдел технической поддержки</i>	-				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения/Тепловая инспекция/Отдел контроля отпуска энергоресурсов</i>	-				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения/Тепловая инспекция/Отдел организации учета энергоресурсов</i>	-				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения</i>	-				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения/Тепловая инспекция/Отдел организации учета энергоресурсов</i>	-				
<i>Управление сбыта тепловой энергии и горячего водоснабжения/Отдел реализации</i>	-				
<i>Электроработы</i>	-				
<i>Лаборатория неразрушающего контроля</i>	-				
<i>Управление закупок и логистики/Отдел по работе с поставщиками</i>	-				
<i>Служба безопасности, режима и охраны/Группа охраны и режима</i>	-				
<i>Управление капитального строительства/Отдел управления проектами</i>	-				
<i>Центральная диспетчерская</i>	-				

служба/Группа контроля систем теплоснабжения и горячего водоснабжения					
Цех централизованного ремонта/Ремонтно-строительный участок					
3482А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе в помещениях с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Автотранспортный цех					
Автотранспортный цех/Транспортный участок № 4					
3484А. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3					
3485. Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 26.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Гуляев А. В.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Дунаев Д. А.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала

(должность)

(подпись)

Горелова Л. Г.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Начальник службы охраны труда и
промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Усатова Т. В.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Начальник лаборатории промышленной
санитарии

(должность)

(подпись)

Пермякова О. В.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Ведущий специалист по охране труда
службы охраны труда и промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Шарапова М. Ю.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)

(подпись)

Купцов Д. И.

(Ф.И.О.)

10.10.23

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4493

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Высоцкая А.А.

(Ф.И.О.)

26.09.2023

(дата)