

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2903. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная № 7)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2901. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная ВОС "Латошинка")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
2959. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная кв. 740)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2905. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная Мансардная)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
2949. Оператор паровых и водогрейных котлов 5 разряда (котельная кв. 164)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
2984. Оператор паровых и водогрейных котлов 5 разряда (котельная кв. 101)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2290. Аппаратчик химводочистки (котельная кв. 101)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Энергорайон тепловых сетей № 2/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
2432. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная "Бани № 5")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2910. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная школы № 46)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2908. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная "Смычки")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2911. Оператор паровых и водогрейных котлов 4 разряда (котельная ВолГУ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2906. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная пос. Горный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2907. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная "Орошаемое")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2912. Оператор паровых и водогрейных котлов 4 разряда (котельная кв. 133)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3210. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (котельная кв. 133)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


<i>Энергорайон тепловых сетей № 4/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2915. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная "Гимназия")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2914. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная Новодвинская)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
2918. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная пос. Гумрак)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2919. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная ДСУ-1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2924. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная подстанции "Сарепта")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2921. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная кв. 1349)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2922. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная пос. "Вторчермет")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2926. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная пос. 1351)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
2920. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная "Поселка 1-3")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Энергорайон тепловых сетей № 5/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
2925. Оператор паровых и водогрейных котлов 2 разряда (котельная XIX Партсъезда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2923. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда (котельная поселка "Соляной")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 6</i>					
3486. Механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3487. Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда (котельная "Орошаемое")	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3488. Оператор теплового пункта (ЦТП от котельной ДФЗ "им. Куйбышева")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3</i>					
3489. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3490. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 3</i>					
3491. Слесарь по ремонту котельного оборудования 5 разряда (котельная № 1 пос. Горьковский; котельная № 2 пос. Горьковский; котельная № 3 пос. Горьковский; котельная КЭЧ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 2</i>					


3492. Тракторист 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
3493. Тракторист 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 3</i>					
3494. Тракторист 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 2</i>					
3495. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
3033. Оператор паровых и водогрейных котлов 4 разряда (котельная № 6)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3038. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда (котельная № 6)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 4/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 1</i>					
3054. Оператор паровых и водогрейных котлов 5 разряда (котельная квартала 127 "Кача")	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3057. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда (котельная квартала 127 "Кача")	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 5/Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3088. Оператор паровых и водогрейных котлов 5 разряда (котельная квартала 1343)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2543. Оператор паровых и водогрейных котлов 4 разряда (котельная квартала 1343)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3094. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда (котельная квартала 1343)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3496. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда (котельная квартала 1343)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			


Дата составления: 08.04.2024


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)		Гуляев А. В. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
--------------------------------	---	--------------------------	----------------------


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность)		Дунаев Д. А. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
--	---	--------------------------	----------------------

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала (должность)		Горелова Л. Г. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
---	---	----------------------------	----------------------


Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)		Усатова Т. В. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
--	---	---------------------------	----------------------

Начальник лаборатории промышленной санитарии (должность)		Пермякова О. В. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
---	---	-----------------------------	----------------------

Главный специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)		Шарапова М. Ю. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
---	---	----------------------------	----------------------

Председатель первичной профсоюзной организации (должность)		Купцов Д. И. (Ф.И.О.)	16.05.2024 (дата)
---	---	--------------------------	----------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4493 (№ в реестре экспертов)		Высоцкая А.А. (Ф.И.О.)	08.04.2024 (дата)
---------------------------------	---	---------------------------	----------------------