

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Энергорайон тепловых сетей № 1/Участок тепловых сетей и газового хозяйства № 2</i>					
3517. Оператор паровых и водогрейных котлов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 2</i>					
3518. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4</i>					
3519. Слесарь по ремонту котельного оборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 2/Аварийно-диспетчерская служба</i>					
3520. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3521. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3522. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Служба КИПиА и газового хозяйства</i>					
3523. Слесарь-наладчик КИПиА 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергорайон тепловых сетей № 3/Участок тепловых сетей</i>					


и газового хозяйства № 2					
3524. Оператор паровых и водогрейных котлов 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Энергорайон тепловых сетей № 3					
3525. Специалист по осуществлению производственного контроля 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Энергорайон тепловых сетей № 1 /Участок теплоснабжения и газового хозяйства № 4					
3526. Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Энергорайон тепловых сетей № 5/Аварийно-диспетчерская служба					
3527. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел организации труда и мотивации персонала					
3528. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3529. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с поставщиками/Центральный склад/Участок производственных запасов № 2					
3530. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3531. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3532. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3533. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Автотранспортный цех/Транспортный участок №					

5					
1249. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 6</i>					
3121. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 2</i>					
2788. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1116. Тракторист 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
1115. Тракторист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Автотранспортный цех/Транспортный участок № 3</i>					
2794. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр химического надзора/Группа водно-химического режима</i>					
2560. Ведущий инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2567. Ведущий инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2564. Ведущий инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2568. Инженер-химик 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Центр химического надзора/Лаборатория химического анализа</i>					
2571. Техник-лаборант 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2572. Техник-лаборант 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2573. Техник-лаборант 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Цех централизованного ремонта/Ремонтно-</i>					

строительный участок					
2208. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2214. Слесарь-сантехник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2212. Маляр строительный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			


Дата составления: 30.04.2025


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Гуляев Алексей Владимирович	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера по эксплуатации		Дунаев Дмитрий Александрович	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник отдела организации труда и мотивации персонала		Горелова Людмила Геннадьевна	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)


Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности		Усатова Татьяна Васильевна	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник лаборатории промышленной санитарии		Пермякова Ольга Владимировна	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Главный специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности		Шарапова Маргарита Юрьевна	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации		Колесникова Марина Вячеславовна	<u>26.05.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5817		Шкалева Валерия Александровна	<u>30.04.2025</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)